

MINISTERE DES TRANSPORTS
REPUBLIQUE DU MALI
ET DES INFRASTRUCTURES

Un Peuple-Un But-Une Foi

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES ROUTES

UNITE NATIONALE DE COORDINATION

Programme d'Amélioration de la Connectivité et de la Résilience
des Infrastructures Routières au Mali (Projet Mali Nafa Soro Siraw)



Avis Spécifique d'Appel d'Offres
AOI N° 2026/02-T/UNC-Mali-NSS



Avis Spécifique d'Appel d'Offres International
(Processus d'Appel d'Offres à deux Enveloppes sans Préqualification)

Pays : République du Mali

Maître d'Ouvrage : Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI), Direction générale des Routes (DGR), Unité Nationale de Coordination des projets et programmes (UNC-Mali-NSS)

Projet : Programme d'Amélioration de la Connectivité et la Résilience des Infrastructures Routières *ou* **Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS)**.

Référence : Crédit IDA 78130 – ML et Crédit IDA 78140 – ML

Titre du Marché : travaux d'aménagement de 6,116 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville de Diéma et de 5,515 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville Sandare en deux (2) lots.

Référence de l'AOI : ML – PACRIR – 498552 – CW – RFB

Emis le : 05 juin 2026

1. Le Gouvernement du Mali a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour financer le coût du *Projet Mali Nafa Soro Siraw (Mali-NSS)* et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce financement pour effectuer les paiements prévus au titre du marché des travaux d'aménagement de 6,116 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville de Diéma et de 5,515 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville Sandaré en deux (2) lots.

2. Le Ministère des Transports et Infrastructures (MTI) à travers la Direction générale des Routes (DGR) et l'Unité Nationale de Coordination (UNC-Mali-NSS) agissant en qualité de Maître d'Ouvrage (MO) invite, par la présente, les Soumissionnaires à présenter leurs Offres sous pli fermé, pour la réalisation des travaux d'aménagement de 6,116 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville de Diéma et de 5,515 km de voiries urbaines avec éclairage public solaire dans la ville Sandaré en deux (2) lots comme suit :

- ✓ **Lot 1** : Travaux d'aménagement des voiries urbaines et d'éclairage publics – réseaux divers de Diéma (6,116 km) ;
- ✓ **Lot 2** : Travaux d'aménagement des voiries urbaines et d'éclairage publics – réseaux divers de Sandaré (5,515 km).

Les travaux prévus dans le cadre du projet incluent les prestations suivantes :

- a) **INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES** (Laboratoires, bureaux et logements), Maintenance et entretien des Laboratoires, bureaux et logements de la Mission de Contrôle et de l'Administration, Fourniture d'un (01) véhicule à l'administration etc....(Voir BPU 100) ;
- b) **TRAVAUX PRÉLIMINAIRES / PRÉPARATION DU TERRAIN** (Débroussaillage et nettoyage de l'emprise, Démolition d'ouvrages divers, Dépose et mise en dépôt) tout corps d'état (Voir BPU 200) ;
- c) **TERRASSEMENTS** (Décapage terre végétale, Purges, Déblai meuble mis en dépôt, Déblais de toute sorte, Remblayage (Voir BPU 300) ;
- d) **CHAUSSÉE – REVÊTEMENT** (Couche de graveleux latéritiques, Imprégnation au bitume fluidifié (Cut-back 0/1), Couche d'accrochage au bitume fluidifié 400/600, Béton Bitumineux BBSG-2 0/14 d'épaisseur 3 cm pour revêtement (bitume de classe 35/50), Bordures de tous types) (Voir BPU 400) ;
- e) **OUVRAGES ET AMÉNAGEMENT D'ASSAINISSEMENT** (Travaux confortatifs des ouvrages maintenus, Exécution de dalots longitudinaux rectangulaires en béton armé, Exécution de caniveaux rectangulaires en maçonnerie de moellons, Aménagement de collecteurs/de fossés en maçonnerie de moellons, Fourniture et pose de dalle / passerelle série lourde en béton armé (armatures double nappes) sur caniveaux ou fossés revêtus, Dalots cadres en béton armé (y compris armature Fe 500 et toutes sujétions d'exécution) (Voir BPU 500) ;
- f) **ECLAIRAGE PUBLIC & RESEAUX DIVERS** (Lampadaire solaire autonome complet 7 m de haut, lampe LED 60 W 12 V de 8000 lm, module solaire 200 W stockage 200 AH, Provision pour déplacement de réseaux divers, Fourreau de réservation diamètre 110 mm) (Voir BPU 600)
- g) **SIGNALISATION & ÉQUIPEMENTS :**

Strictly Confidential



Signalisations horizontales (Peinture rétroréfléchissante, Peinture rétroréfléchissante de type T1 (ligne d'axe), Peinture rétroréfléchissante de type T3 (ligne d'axe), Peinture rétroréfléchissante de type T2 (ligne de rive), Peinture rétroréfléchissante (Zébras, lignes d'arrêt ou passage piétons) (Voir BPU 700.A) ;

Signalisations verticales (Gamme normale) : Fourniture et pose de panneaux de police triangulaires (A) ; (AB) et (G), Fourniture et pose de panneaux de police circulaires (B), Fourniture et pose de panneaux de police octogonaux (AB4), Fourniture et pose de panneaux de signalisation de type C et D, Fourniture et pose de panneaux de localisation (E), Fourniture et pose de Balise J5 (Voir BPU 700.B) ;

Équipement : Balise délinéateur du type J6, Fourniture et pose de balise de virage en béton de type J1, Fourniture et pose de bornes penta kilométrique, Glissières de sécurité, Avertisseurs sonneurs (bandes rugueuses), Ralentisseurs de vitesse normalisée (homologation nationale) (Voir BPU 700.C) ;

h) Provisions pour déplacements de réseaux :


i) **Mesures environnementales et sociales** : Organisation des campagnes de sensibilisation sur les risques sanitaires et les maladies transmissibles (IST/VIH/SIDA, grippe, dysenterie, etc.), les risques VBG/EAS/HS, la sécurité routière auprès des élèves des écoles traversées, la mise en place d'une infirmerie de chantier et achat des extincteurs, Le suivi environnemental et social sera effectué par le comité de suivi piloté par la DNACPN et ses démembrements (Voir BPU 800).

Les délais d'exécution des travaux (incluant la saison des pluies) sont fixés comme suit :

- 16 mois pour le **lot 1** : Diéma ;
- 16 mois pour le **lot 2** : Sandaré.


Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et peuvent se voir attribuer de plus d'un lot. Les soumissionnaires qui souhaitent offrir des rabais au cas où ils se verraient attribuer plus d'un marché seront autorisés à le faire, à condition que ces rabais soient inclus dans la lettre d'offre. Dans ce cas, ils doivent démontrer la capacité technique, la capacité financière, la capacité en termes de matériels, les ressources humaines et les expériences justifiées distinctes par lots soumissionnés.

Strictly Confidential



Lots	Débro ussail age (m2)	Couche de fondati on en gravele ux latériti que pour chaussé e, accote ments, amorce s et station nement s (m3)	Couch e de base en gravel eux latériti que pour chaus sée, amorc es et statio nnem ents (m3)	Débl ai meu ble mis en dépôt (m3)	Fournitu re et mise en œuvre d'un Béton Bitumine ux BBSG-2 0/14 d'épaisse ur 3 cm pour revêteme nt (bitume de classe 35/50) (m3)	Fournit ure et mise en œuvre d'une imprég nation au bitume fluidifié (Cut- back 0/1) (m3)	Fournitu re et mise en œuvre d'une couche d'accroc hage au bitume fluidifié 400/600 (m3)	Exécutio n de caniveau x rectangul aires en maçonnerie de moellons, y compris réhausse discontin ue (ml)	Exécuti on de fossé trapézoï dal en maçonnerie de moellons (ml)	Dalots cadres en béton armé (y compris armature Fe500 et toutes sujétions d'exécuti on) (ml)	Ouvrages de tête amont et/ou aval pour dalots en béton armé (y compris armature s Fe 500 (U)	Fourniture et pose de dallette / passerelle série lourde en béton armé (armatures double nappes) sur caniveaux ou fossés revêtus (ml)	Lampad aire solaire autonom e complet 7 m de haut, lampe LED 60 W 12 V de 8000 lm, module solaire 200 W stockage 200 AH (U)
Lot 1	8 530	21 741	17 096	29 995	1 954	69 643	68 316	11 355	0	70	4	3 684	341
Lot 2	25 169	12 066	9 960	27 015	1 608	57 263	56 172	7 029	1 436	130	14	2 433	343

Strictly Confidential



3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en utilisant un Appel d'Offres tel que défini dans le « Règlement de Passation de Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteur de FPI » la 7^{ème} édition de septembre 2025 (« le Règlement de Passation de Marchés »), et ouvert à tous les Soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Règlement de Passation de Marchés.
4. Les Offres seront évaluées conformément au processus d'évaluation défini dans le dossier d'appel d'offres. Les pondérations suivantes s'appliqueront aux Critères notés (y compris les facteurs techniques et autres que le prix) : l'offre technique compte pour 60% et pour le coût de l'Offre : 40%.
5. Les Soumissionnaires éligibles peuvent obtenir des informations supplémentaires auprès de l'UNC/Mali- NSS sise à Medina-Coura Rue 47 Porte 212 Bamako – Mali Tél: +223 20 21 57 25 ou +223 20 21 40 33 ; Courriel : uncpaar5@gmail.com et examiner le Dossier d'Appel d'Offres durant les heures de bureau **du lundi au vendredi de 8 h 00 à 16 h 00 (heure local = GMT)** à l'adresse indiquée ci-dessous.
6. Le Dossier d'Appel d'offres en *français* peut être acheté par tout Soumissionnaire éligible intéressé en formulant une demande écrite à l'adresse ci-dessous contre un paiement non remboursable de ***Cent cinquante mille (150 000) Francs CFA***.

La méthode de paiement consiste en un dépôt direct du montant d'achat du dossier sur le compte bancaire indiqué ci-dessous. Le dossier pourra ensuite être retiré auprès de l'Unité Nationale de Coordination du Projet Mali-NSS à Bamako, sur présentation physique ou transmission par courriel de la quittance de versement du montant d'achat du DAO.

Compte « Projet PACRIR-NSS » ouvert à la BNDA

Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	Code SWIFT
ML043	01001	002001202973	96	BNADMLBAXXX

IBAN ML13ML04 3010 0100 2001 2029 7396

Le dossier d'appel d'offres sera adressé par remise directe ou envoi par courriel.

7. Les Soumissions doivent être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 30 juillet 2026 à 10h00 (Heure locale = GMT). L'appel d'offres par voie électronique *ne sera pas* permis. Toute Soumission reçue en retard sera écartée. Les enveloppes extérieures de l'Offre marquées « ORIGINAL DE L'OFFRE », et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute personne qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à l'adresse indiquée ci-dessous : Direction générale des Routes (DGR) dans la salle de réunion au Rez de Chaussée _Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI) Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIERE » demeureront non-ouvertes et seront conservées dans un lieu sûr par le Maître d'Ouvrage jusqu'à la seconde ouverture publique des Offres.

8. Les Soumissions doivent être accompagnées (i) d'une **Garantie d'offre**, pour un montant de :

- **Lot 01 : quatre-vingt-un millions deux cent quatre-vingt-douze mille (81 292 000) F cfa ou équivalent en USD cent quarante-six mille dollars (146 000) US\$.**

- **Lot 02 : soixante-quinze millions sept cent cinquante-trois mille (75 753 000) F cfa ou équivalent en USD cent trente-six mille dollars (136 000) US\$;** (ii) d'une Déclaration relative à l'Exploitation et aux Abus Sexuels (EAS) et/ou au Harcèlement Sexuel (HS), et (iii) d'une Déclaration d'Engagement de la main d'œuvre locale.

Les exigences en matière de qualifications figurant à la section III du DAO sont résumées dans le tableau suivant :

Lots	Chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction au cours des trois (03) dernières années	Avoir exécuté au cours des quinze (15) dernières années à compter du 1er janvier 2010, deux (02) marchés de <i>construction ou de réhabilitation de routes avec revêtement en BB et couche d'assise en grave bitume et en latérite amélioré au ciment</i> spécifiés à la section III du DAOI	Avoir en liquides ou accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit autre que l'avance de démarrage
1	19 425 000 \$US	3 295 000 \$US	2 428 000 \$US
2	18 101 000 \$US	3 295 000 \$US	2 263 000 \$US
Disposer du matériel essentiel et du personnel clé spécifié dans la section III- Critères d'évaluation du Dossier d'Appel d'Offres. Voir le DPAO pour des informations plus détaillées.			

9. Veuillez noter que le Règlement de Passation des Marchés exige que l'Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l'avis de Notification d'Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de Divulgateion des Bénéficiaires Effectifs inclus dans le dossier d'appel d'offres.

10. L'(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est (sont) :

Direction générale des Routes (DGR) dans la salle de réunion au Rez de Chaussée _Ministère des Transports et des Infrastructures (MTI)
À l'attention de : Daouda Moussa KONE Coordinateur par intérim

Medina-Coura Rue 47 Porte 212 Bamako - Mali

Tél: +223 20 21 57 25 ou +223 20 21 40 33 ou +223 20 21 92 30

Courriel : uncpaar5@gmail.com avec copie à dkmariko049@gmail.com, Site web : www.uncmali.com

Bamako le 05 juin 2026

**P/Le Coordinateur de l'Unité Nationale de Coordination /PI
Le Coordinateur Adjoint**



**Daouda Moussa KONE
Chevalier de l'Ordre National**